



Federatie  
**Medisch  
Specialisten**

# **Leidraad COVID-19 infectiepreventiemaatregelen in de endemische fase**

Versie 01 – maart 2023

## **Samenstelling van het Expertiseteam Infectiepreventie**

Deze leidraad is geformuleerd door het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. Het expertiseteam is in het leven geroepen om te adviseren met betrekking tot de beoordeling en beantwoording van de binnenkomende vragen met betrekking tot infectiepreventie. Alle werkgroepleden zijn door de wetenschappelijke verenigingen gemandateerd voor deelname aan deze werkgroep.

### **Samenstelling van de werkgroep**

Andreas Voss, arts-microbioloog, Universitair Medisch Centrum Groningen – NVMM, voorzitter  
Rosa van Mansfeld, arts-microbioloog, Amsterdam Universitair Medische Centra – NVMM  
Emile Schippers, internist-infectioloog, Hagaziekenhuis/LUMC - NIV/NVII  
Astrid Oude Lashof, internist-infectioloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum - NIV/NVII  
Karin Ellen Veldkamp, arts-microbioloog, Leids Universitair Medisch Centrum - NVMM  
Heiman Wertheim, arts-microbioloog, Radboud Universitair Medisch Centrum – NVMM  
Joost van Tongeren, KNO-arts, Isala ziekenhuis - NVKNO  
Mike Liem, Gastro-intestinaal & oncologisch chirurg, Medisch Spectrum Twente - NVVH  
Kenneth Jap-A-Joe, Anesthesioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei – NVA  
Marjolein Knoester, arts-microbioloog, Universitair Medisch Centrum Groningen – NVMM

### **Met ondersteuning van**

Haitske Graveland, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

# Disclaimer

## Algemeen

Deze leidraad is geformuleerd door leden van het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. Alle leden van het Expertiseteam Infectiepreventie zijn door de betreffende wetenschappelijke verenigingen gemandateerd. Het Expertiseteam Infectiepreventie heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze leidraad. Desondanks accepteren zij en de Federatie Medisch Specialisten geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van deze leidraad.

## Copyright

De in deze leidraad getoonde informatie is eigendom van de Federatie Medisch Specialisten. De informatie uit dit advies/expert-opinie mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, niet gewijzigd worden gereproduceerd of gedistribueerd, en ook niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Federatie Medisch Specialisten.

## Looptijd

Deze leidraad is geldig vanaf maart 2023. Deze leidraad kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd. De meest actuele versie is de versie die staat op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

## Versiebeheer

Versie	datum	Wijziging
1	Maart 2023	Eerste oplevering

# Covid-19 infectiepreventiemaatregelen in de endemische fase

## Inleiding

De inschatting van het landelijke Outbreak Management Team (OMT) is dat SARS-CoV-2 de endemische fase heeft bereikt in Nederland. Het kabinet heeft op basis van dit advies besloten dat de laatste corona-adviezen (o.a. test- en isolatieadvies) komen te vervallen. Nederland is wat betreft het coronavirus in de endemische fase beland. Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten.

In de pandemische fase en de transitie fase waren er in ziekenhuizen voor SARS-CoV-2 specifieke leidraden van kracht. In de endemische fase zijn deze niet meer allemaal van toepassing. Hieronder treft u een overzicht van de aanpassingen naar aanleiding van het recente OMT advies. Daarmee zal een groot deel van de leidraden worden gearcheveerd en komen te vervallen. Een aantal van de adviezen zal opgenomen worden in de richtlijnen infectiepreventie welke in ontwikkeling zijn door het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Voor stand van zaken en planning van deze richtlijnen zie [www.sri-richtlijnen.nl](http://www.sri-richtlijnen.nl).

## 1. Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie (versie 15 april 2022)

Leidraad vervalt en wordt gearcheveerd.

Adviezen voor de endemische fase betreffen:

- Basis hand- en hoest hygiëne benadrukken
- CMNM IIR wordt gedragen bij luchtwegklachten, door patiënten, medewerkers en bezoekers, op zorglocaties
- CMNM IIR kan worden overwogen bij werken <1.5m bij ernstig immuun gecompromitteerde patiënten
- Testen van patiënten met luchtwegklachten, indien er consequenties zijn voor isolatie of medisch beleid

## 2. Leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis (versie december 2022)

Leidraad vervalt en wordt gearcheveerd.

Adviezen voor de endemische fase betreffen:

- Geen testbeleid meer voor zorgmedewerkers.
- Medewerkers die fit-to-work zijn maar wel luchtwegklachten hebben, werken met CMNM IIR

### **3. Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 (versie 1 februari 2022)**

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd.

Adviezen voor de endemische fase zullen worden opgenomen in SRI richtlijn Isolatie en SRI richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Tot dan is het advies:

- Stel contact-druppel isolatie in bij patiënten met SARS-CoV-2
- Draag een bril of spatscherm bij risico op spatten
- Draag een bril of spatscherm bij aerosolvormende handelingen binnen 1.5 meter
- Draag een FFP2 masker bij aerosolvormende handelingen

### **4. Overzicht Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2 (versie 12 juni 2020)**

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd.

Adviezen over hoe te handelen bij IAGP zullen worden opgenomen in SRI richtlijnen Isolatie en SRI richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

### **5. Leidraad Infectiepreventie maatregelen voor de ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) patiënten (versie 20 november 2020)**

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd.

Adviezen voor de endemische fase betreffen:

- Reiniging en desinfectie: conform contact-druppel isolatie.
- Afval en linnengoed: geen bijzondere maatregelen meer nodig.

### **6. Niet meer besmettelijk na COVID-19 - Richtlijn - Richtlijndatabase**

Richtlijnmodule blijft geldend met lichte aanpassing – de richtlijnmodule wordt momenteel herzien.

Tot die tijd adviseert het expertiseteam voor de endemische fase betreffen conform ECDC:

- Tenminste 5 dagen isolatie na start van symptomen, minimaal 24 uur koortsvrij en klinisch herstel.

### **7. Leidraad Perioperatieve zorg infectiepreventie ten tijde van COVID-19 pandemie**

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd.